



**ΥΒΡΙΔΙΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
2020**
Καινοτόμες Λύσεις



™, © Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their affiliated companies or their respective owners.

www.corteva.gr





ΤΣΑΜΠΙ

ΒΟΤΕΡΟ F₁

Φυτό: Ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια, κατάλληλο και για διαχείμαση.

Ομοιόμορφες ταξιανθίες ψαροκόκαλο 5-6 καρπών.

Καρποί: 160-180 γρ., ανθεκτικοί στο σκάσιμο, με λαμπερό χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητα.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ TSWV/Fol:0₁/Vd:0 (IR) TYLCV/ Ma/ Mi/Mj.





BEEF

EXESIA F₁



MULTI TOHUM
www.multitohum.com

Φυτό: Αραιόφυλλο με πλούσιο και δυνατό ριζικό σύστημα, πολύ υψηλής παραγωγικότητας.

Καρποί: Σχήμα μήλου, γευστικοί, 280-380 γρ., ανθεκτικοί στο κούφωμα με μεγάλη διατηρησιμότητα. Απουσία ξύλου και πράσινης ράχης.

Προτεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Απρίλιος.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:₀₋₂/Fol:₁/TSWV:₀/ Va:₀/Vd:₀/Ff / For (IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj



POZ BEEF

14T2249 F₁ NEO*



MULTI TOHUM
www.multitohum.com

Φυτό: Πολύ πρώιμο, μέτριας ζωηρότητας με καλό ριζικό σύστημα κι εύκολη καρπόδεση.

Καρποί: Ελαφρώς πεπλατυσμένοι, 220-280 γρ. **εξαιρετικά γευστικοί**, με απουσία ξύλου και πράσινης ράχης. Πολύ ελκυστικό χρώμα ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Μεγάλη διατηρησιμότητα (κατάλληλη και για εξαγωγές).

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:₀/Va:₀/Vd:₀/Ff (IR) TYLCV

* υπό εγγραφή



POZ BEEF

ROSALINDA F₁



Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

Καρποί: Πολύ γευστικοί, σαρκώδεις και εξαιρετικά λεπτόφλουδοι, τύπου ντόπιας.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:₀/Va:₀/Vd:₀



CHERRY ΤΣΑΜΠΙ

NICAREDDHU F₁

Φυτό: Ζωηρό, με πολύ κοντά μεσογονάτια και υψηλή παραγωγικότητα.

Καρποί: 15-20 γρ., διάμετρος 25-35 mm. Έντονο κόκκινο χρώμα και πολύ γλυκιά γεύση (Brix>8). Υψηλή αντοχή στο σκάσιμο. Μοναδικός κάλυκας αστέρι.

Το πλέον κατάλληλο για συγκομιδή και σε τσαμπί (δεν μαδάει)!

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:/Fol;_{1,2} (IR) TYLCV.





COCKTAIL ΟΒΑΛ

KARDOULA F₁



MULTI TOHUM
www.multitohum.com

Φυτό: Ζωηρό και παραγωγικό, με ταξιανθίες 8-12 καρπών.

Καρποί: 30-40 γρ., πολύ γευστικοί.

Έντονο κόκκινο χρώμα και μεγάλη διατηρησιμότητα.

Προτεινόμενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Οκτώβριος
και Ιανουάριος-Απρίλιος.

Κατάλληλο και για συγκομιδή τσαμπιών μετά τον Οκτώβριο.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/Fol_{1,2} (IR) TYLCV.



ΒΕΛΑΝΙΔΙ

ISI 82360 F₁



Φυτό: Ισορροπημένο και αραιόφυλλο, με πολλαπλές ταξιανθίες σε όλη την παραγωγική περίοδο.

Καρποί: Πολύ νόστιμοι, σκληροί, πλήρως ανθεκτικοί στο σκάσιμο, με ζωηρό κόκκινο χρώμα. Απουσία πράσινης ράχης ακόμη και σε πολύ θερμές περιόδους.

Κατάλληλο και για συλλογή τσαμπιών.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:₀₋₂/Fol:_{0,1} (IR) **TYLCV**/ Ma/Mi/Mj



PLUM ΤΣΑΜΠΙ
PROXY F₁



Φυτό: Πολύ ζωνρό και ανθεκτικό, κατάλληλο για διαχείμαση σε θερμοκήπιο και υπαίθρια καλλιέργεια.

Καρποί: 30-40 γρ., πολύ νόστιμοι, σκληροί και ανθεκτικοί. Ζωνρό κόκκινο χρώμα. Συνιστάται για συλλογή τσαμπιών (ψαροκόκκαλο).

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:₀₋₂/Va:₀/Vd:₀/Fol:_{0,1} (IR) TYLCV/
Ma/Mi/Mj



MINI PLUM

DOLLY F₁

Φυτό: Πρώιμο και παραγωγικό, μέτριας ζωηρότητας με πολλαπλές ταξιανθίες.

Καρποί: 18-25 γρ., πολύ νόστιμοι και αρωματικοί με ελκυστικό κίτρινο χρώμα.

Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:_{0,1} (IR) Ma/Mi/Mj



MINI PLUM

BLONDY F₁

Φυτό: Πρώιμο, μέτριας ζωηρότητας, υψηλής παραγωγής.

Καρποί: Πολύ νόστιμοι και ανθεκτικοί, με έντονο **πορτοκαλί** χρώμα. Σάρκα τραγανή, γλυκιά και πολύ **αρωματική**, με μεγάλη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και β-καροτένιο.

Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:_{0,1}



MINI PLUM

MELANGE F₁

Φυτό: Μέτριας ζωηρότητας, με κοντά μεσογονάτια.

Καρποί: Οβάλ, πολύ νόστιμοι, σκληροί και ανθεκτικοί με ζωηρό καστανοκαφέ χρώμα και πράσινες ραβδώσεις (τιγρέ).

Σάρκα αρωματική, κόκκινου-μωβ χρώματος.

Ανθεκτικότητες:

(HR) ToMV:₀₋₂/Fol:₀ (IR) Ma/Mi/Mj



ROMA

SALADYN F₁

Φυτό: Ζωηρό, με μεγάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για διαχείμαση.

Καρποί: 110-130 γρ., έντονο κόκκινο χρώμα και αντοχή στο σκάσιμο. Εξαιρετική γεύση.

Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:_{0,1}/Va:₀/Vd:₀
(IR) TYLCV/ Lt/ Ma/Mi/Mj.





**ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ
ΤΥΠΟΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ**

ACROPOL F₁

Φυτό: Υβρίδιο με κοντά μεσογονάτια και ισορροπημένη ανάπτυξη βραχιόνων. Μειωμένες ανάγκες κλαδεμάτων και εργατικών.

Καρποί: Κωνικοί, βάρους 120-160 γρ. Πολύ νόστιμη και αρωματική σάρκα με μεγάλη διατηρησιμότητα.

Η πλέον κατάλληλη και ανθεκτική για χειμερινή καλλιέργεια.



MULTI TOHUM
www.multitohum.com



ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΛΜΑΣ
ΚΑΡΥΑΤΙΣ F₁



MULTI TOHUM
www.multitohum.com

Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού.
Κατάλληλο για διαχείμαση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Φυτό: Ζωηρό, με συνεχή και ποιοτική καρπόδεση ακόμα και σε κρύες συνθήκες.

Καρποί: Τετράλοβοι, 8X10 cm ανοικτού χρώματος, κατάλληλοι για την εσωτερική αγορά και για εξαγωγή.

Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV



ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

NEFELI F₁

Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού και στην τροφοπενία ασβεστίου (ξηρή κορυφή).

Φυτό: Ζωηρό, αραιόφυλλο με εύκολη καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.



MULTI TOHUM
www.multitohum.com

Καρποί: Εξαιρετικά ομοιόμορφοι και ίσιοι.

Μήκος 18-22 cm και βάρος 120-150 gr. Έντονο και λαμπερό χρώμα.

Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV

ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

14P1618 F₁ NEO*



MULTI TOHUM
www.multitohum.com

Υβρίδιο με υψηλή ανοχή στις ιώσεις του κηλιδωτού μαρασμού και του μωσαικού του Αγγουριού αλλά και στην τροφοπενία ασβεστίου (ξηρή κορυφή).

Φυτό: μέτρια ζωηρό, αραιόφυλλο με εξαιρετική καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Καρποί: Εξαιρετικά ομοιόμορφοι με **εντυπωσιακό κώνο** και ίσιοι. Μήκος 18-24 cm και βάρος **120-180 gr.** Έντονο και λαμπερό χρώμα.

Ανθεκτικότητες: (HR) **TSWV/CMV**

* υπό εγγραφή



ΚΟΝΤΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ

14C2527 F₁ ΝΕΟ*

Ημιαυτοκλαδεύόμενο υβρίδιο.
Κατάλληλο για ανοιξιιάτικη, καλοκαιρινή
και φθινοπωρινή καλλιέργεια.

Φυτό: Ζωηρό με κοντά μεσογονάτια,
3-4 καρπούς/κόμβο και παραγωγικούς
πλάγιους βλαστούς. Υψηλή ανοχή στο
CYSDV (ίκτηρος της αγγουριάς).



MULTI TOHUM
www.multitohum.com

Καρποί: Ομοιόμορφα κυλινδρικοί, με
εξαιρετικό σκουροπράσινο χρώμα, μήκους
16-18 cm, ελαφρώς ραβδωτοί και πολλοί
νόστιμοι.

Ανθεκτικότητες: (IR) CYSDV

* υπό εγγραφή

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

(HR): High resistance

(IR): Intermediate resistance

ToMV: Tomato mosaic virus

TYLCV: Tomato Yellow leaf curl virus

TSWV: Tomato spotted wilt virus race 0

Fl: *Fulvia fulva* (*Cladosporium fulvum*)

Lt: *Leveillula taurica*

Va/Vd: *Verticillium albo-atrum* / *Verticillium dahliae*

Fol: *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*

For: *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis-lycopersici*

Ma/Mi/Mj: *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*,
Meloidogyne javanica

ZYMV: Zucchini yellow mosaic virus

CMV: Cucumber mosaic virus

CYSDV: Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus





™, © Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their affiliated companies or their respective owners.



www.corteva.gr

