



# BAMBAKI 2022



**BAMBAKI**  
2022



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

## **ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ..... 06**

Τεχνολογία σπόρων LumiGEN® .....08

Instinct®: Νέος σταθεροποιητής αζώτου .....10

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες.....12

## **ΒΑΜΒΑΚΙ ..... 14**

PIONEER® ποικιλίες .....16

Φυτοπροστασία .....22

Ρυθμιστές ανάπτυξης/Βιοδιεγέρτες .....27

Θρέψη .....28

CottonBest® .....30





# ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ









## Τεχνολογία σπόρων



Η τεχνολογία LumiGEN® παρέχει την πλέον ολοκληρωμένη προστασία έναντι εχθρών και ασθενειών. Αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα επένδυσης σπόρων, μέσω του οποίου δίνονται λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή.

Στην τεχνολογία LumiGEN® εμπεριέχονται τα πλέον σύγχρονα, καινοτόμα και αποτελεσματικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα) επένδυσης σπόρων σε συνδυασμό με προϊόντα προώθησης της ανάπτυξης, τα οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της καλλιέργειας (πυκνότητα, ομοιομορφία, πρώτη ανάπτυξη).

Η επένδυση σπόρων με την τεχνολογία LumiGEN®:

- Διασφαλίζει με ακρίβεια την ποσότητα της κάθε δραστικής ουσίας σε κάθε σπόρο.
- Μειώνει τον κίνδυνο για τον χρήστη και το περιβάλλον.
- Βελτιώνει τη ροή του σπόρου στη σπαρτική μηχανή.
- Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόθεμα Lumi στα σακιά PIONEER® δηλώνει την ύπαρξη κάποιας κατηγορίας LumiGEN®.



## Η τεχνολογία LumiGEN® στο βαμβάκι

### Lumidapt® Kelta

ΣΠΟΡΟΣ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ  
ΑΞΙΟΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

#### «Επενδύστε» στο δυνατό ξεκίνημα

Η τεχνολογία LumiGEN® συνδυάζει ιδανικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα με προϊόντα προώθησης της ανάπτυξης των φυτών, όπως το **Lumidapt® Kelta**.

Το **Lumidapt® Kelta** αποτελεί ένα καινοτόμο βιοδραστικό επένδυσης σπόρων, στο οποίο περιέχονται Ιχνοστοιχεία, Μακροστοιχεία και Οργανικά οξέα ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί ένα ισχυρό βιοπολυμερές.

Η απορρόφησή του γίνεται μέσω του περιβλήματος των σπόρων και δρα σε κυτταρικό επίπεδο, βελτιώνοντας τον

μεταβολισμό και τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών. Ο επενδεδυμένος σπόρος με **Lumidapt® Kelta** παρέχει στην καλλιέργεια τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Περισσότερα φυτά ανά στρέμμα.
- Γρηγορότερη ανάδυση φυταρίων.
- Πιο υγιή φυτά, ικανά να ανταπεξέλθουν σε αντίξοες συνθήκες.
- Μεγαλύτερο και ισχυρότερο ριζικό σύστημα.
- Γρηγορότερη πρώτη ανάπτυξη - πιο ζωηρά φυτά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.** Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

**Instinct<sup>®</sup>**

Optinyte™ technology

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΖΩΤΟΥ



## Instinct® : Νέος σταθεροποιητής αζώτου

Το **Instinct®** αποτελεί το νέο σταθεροποιητή αζώτου της Corteva Agriscience. ο οποίος εφαρμόζεται απευθείας στο έδαφος και διατηρεί το άζωτο στην (σταθερή) αμμωνιακή του μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει στους καλλιεργητές αδιαμφισβήτητη αγρονομικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών όπως καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, αρδευόμενος ηλιάνθος, ρύζι και κηπευτικά. Η τεχνολογία **OPTINYTE™**, στην οποία στηρίζεται το **Instinct®**, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης αζώτου, το οποίο καθιστά το γεωργικό σύστημα πιο παραγωγικό και βιώσιμο, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη γεωργική παραγωγή. Αυτή η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει το παραγωγικό δυναμικό των καλλιεργειών μειώνοντας την έκπλυση αζώτου και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η εφαρμογή του **Instinct®** επιβραδύνει τη διαδικασία της νιτροποίησης και κατά συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια παραμονής του αζώτου στην περιοχή της ρίζας του φυτού. Αποτελεί το ιδανικό εργαλείο αξιοποίησης αζώτου καθώς μειώνει σημαντικά τις απώλειες που προκύπτουν μέσω της έκπλυσης της νιτρικής του μορφής. Το **Instinct®** οφείλει τη δράση του στη χημική ουσία ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗ, μέσω της οποίας παρεμποδίζεται η δράση των βακτηρίων του γένους *Nitrosomonas* που ευθύνονται για τη νιτροποίηση του αζώτου. Μετά το πέρας της επίδρασης

της ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗΣ, τα βακτήρια επανέρχονται στην πρότερη τους κατάσταση χωρίς να επηρεάζεται η εδαφική μικροπανίδα.

Η χρήση του **Instinct®** προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

- Καλύτερη αξιοποίηση λιπασμάτων.
- Καλύτερη και πιο ομοιόμορφη ανάπτυξη φυτών.
- Αύξηση αποδόσεων.
- Ασφάλεια για τον χρήστη και τον εξοπλισμό του.
- Ασφάλεια για την καλλιέργεια - Δεν είναι φυτοτοξική.
- Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Τα αποτελέσματα έρευνας από το ΑΠΘ δείχνουν ότι η εφαρμογή του **Instinct®**:

- Αυξάνει σημαντικά το διαθέσιμο άζωτο σε αμμωνιακή μορφή στο έδαφος για όλους τους τύπους λιπάσματος με ουρία.
- Μειώνει αποτελεσματικά τα νιτρικά και νιτρώδη.
- Μειώνει τις εκπομπές του αερίου N<sub>2</sub>O περίπου στο μισό.
- Ειδικά στο βαμβάκι η έρευνα έδειξε μεγαλύτερη πρόσληψη αζώτου από τα φυτά όπου εφαρμόστηκε **Instinct®**. Η αύξηση απόδοσης σε σύσπορο κυμάνθηκε από +10% έως +13% είτε το άζωτο ήταν με μορφή Αμμωνίας, είτε με μορφή Ουρίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.** Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

## Νέες ψηφιακές υπηρεσίες

### Corteva Flight

Οι γεωπόνοι της Corteva Agriscience Hellas έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης της ισχύος της εναέριας τεχνολογίας και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς αεροπλοΐας. Με βάση αυτή την τεχνολογία η γεωτεχνική ομάδα της Corteva Agriscience Hellas παράγει χάρτες σε πραγματικό χρόνο, για να δώσει τη δυνατότητα στους γεωπόνους και στους παραγωγούς να λάβουν έγκαιρες αποφάσεις σχετικά με:

- εγκατάσταση της καλλιέργειας,
- την ανάπτυξη της φυτείας,
- τη διασπορά και την έκταση στενόφυλλων και πλατύφυλλων ζιζανίων.

### Συμβουλευτική Λίπανση με δεδομένα Τηλεπισκόπησης

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Λίπανσης με Γεωδιαχείριση σε συνεργασία με την εταιρεία Οικοανάπτυξη. Προσφέρουμε Ορθολογική πρόταση λίπανσης βαμβακιού που βασίζεται σε χρονοσειρές δορυφορικών εικόνων και το ιστορικό του συγκεκριμένου χωραφιού. Ο παραγωγός ενημερώνεται με συμβουλές και παρατηρήσεις, χάρτες ανάπτυξης της καλλιέργειας και χάρτες εφαρμογής των λιπασμάτων. Ψηφιακά αρχεία διαθέσιμα για όσους παραγωγούς διαθέτουν ηλεκτρονικούς λιπασματοδιανομείς VRT για αυτόματες εφαρμογές.



### Πιλοτικό Πρόγραμμα καταπολέμησης ζιζανίων

Με ρομποτικό μηχανισμό See & Spray η εφαρμογή του μεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου γίνεται μόνο πάνω στα ζιζάνια. Η μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία στο βαμβάκι αλλάζει ριζικά με την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας. Ρομποτικά παρελκόμενα ψεκαστικά αναγνωρίζουν επί τόπου τα ζιζάνια στο χωράφι και ψεκάζουν μόνο αυτά προσφέροντας:

- καταπολέμηση με λιγότερο ζιζανιοκτόνο (οικονομία 75 – 90%).
- ασφάλεια στον χρήστη.
- εκλεκτικότητα στα φυτά.
- προστασία στο περιβάλλον.


### Έλεγχος της ανάπτυξης της καλλιέργειας με βάση τον Δείκτη NDVI

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Παρακολούθηση χωραφιών βαμβα-

κιού με την χρήση δορυφορικών εικόνων και στόχο την διαχείριση της καλλιέργειας για μεγιστοποίηση της παραγωγής σε κάθε χωράφι χωριστά. Γεωχωρικοί χάρτες και καμπύλες δεικτών ανάπτυξης οδηγούν σε τεκμηριωμένες αποφάσεις για την διαχείριση της φυτείας ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χωράφι.

### Άρδευση Ακριβείας για μείωση του κόστους και εξασφάλιση της απόδοσης

Πρόγραμμα Άρδευσης Ακριβείας σε συνεργασία με την εταιρεία Envrio. Συμβουλευτική Άρδευσης με στόχο την εξοικονόμηση νερού και ταυτόχρονα την διατήρηση του μεγέθους της παραγωγής. Τηλεπισκόπηση, μετεωρολογικά δεδομένα, Δείκτες NDVI και ειδικός εξοπλισμός στο χωράφι αν υπάρχει παρέχουν δεδομένα που μεταφράζονται σε έγκαιρη ενημέρωση του παραγωγού για το πότε και πόσο να ποτίσει ανάλογα με το βιολογικό στάδιο του βαμβακιού.



# BAMBAKI







# Οδηγούμε τη γεωργία μπροστά.

Η Pioneer® ηγείται της βιομηχανίας των σπόρων που ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια και διατήρησε την πρωτοπορία της για πολλές γενιές αγροτών έως και σήμερα. Από την κλασική καλλιέργεια έως την γεωργία ακριβείας και σε οτιδήποτε μας επιφυλάσσει το μέλλον, πάντα θα καινοτομούμε για εσάς.

Visit [www.pioneer.com](http://www.pioneer.com)



**CORTEVA™**  
agriscience

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΖΙ**

™ & Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.  
© 2022 Corteva.



## Ποικιλίες PIONEER®

Η συνεχής, αυστηρή και μακροχρόνια αξιολόγηση γενετικού υλικού σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη και πιο καρτισμένη ομάδα γεωτεχνικών έχει κατατάξει τις ποικιλίες βαμβακιού PIONEER® στην 1<sup>η</sup> θέση των προτιμήσεων του Έλληνα βαμβακοπαραγωγού. Οι ποικιλίες βαμβακιού PIONEER® έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση της στρεμματικής απόδοσης του βαμβακιού τα τελευταία χρόνια.

### ST 318



### ST 402



#### Πρώιμες – Ευρείας Προσαρμοστικότητας

- Λείο φύλλο και βαρύ καρύδι.
- Πρώιμη ανθοφορία, με πρώιμο και δυνατό άνοιγμα καρυδιών.
- Πολύ καλή συγκράτηση καρποφόρων και εύκολη διαχείριση της φυτείας.
- Κατάλληλη και για γόνιμα χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής καλλιέργειας.
- Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης.
- Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.
- Ιδανική για το πρόγραμμα πιστοποίησης και ικνηλασιμότητας **CottonBest®**.
- Διατίθεται και με επένδυση **Lumidapt® Kelta** για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/μέτρο.

- Αραιό φύλλωμα που βοηθάει στον έλεγχο του πράσινου σκουληκιού.
- Ταχεία αναπαραγωγή καρποφόρων οργάνων.
- Εύκολη διαχείριση και ανεκτικότητα σε καλλιεργητικά λάθη.
- Η πρώτη σε πωλήσεις ποικιλία.
- Διατίθεται και με επένδυση **Lumidapt® Kelta** για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/μέτρο.

## BA 1010 NEA



## LAZER NEA



### Εύρωστες - Μεσοπρώιμες

- Μεσοπρώιμη ποικιλία.
- Υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο βαμβάκι και ίνα.
- Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα - Εύκολη διαχείριση.
- Άριστη φυτρωτική ικανότητα - Εύρωστη πρώτη ανάπτυξη.
- Τριχωτό φύλλο - Λεία βράκτια φύλλα (ελάχιστη ξένη ύλη).
- Μεγάλο βάρος καρυδιών και δυνατό άνοιγμα.
- Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα.
- Πράσινο και λειτουργικό φυτό μέχρι την συλλογή.
- Διατίθεται και με επένδυση **Lumidapt® Kelta** για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/μέτρο.

- Μεσοπρώιμη ποικιλία.
- Μέγιστη απόδοση και ποιότητα ίνας συνολικά (χρώμα, μήκος, αντοχή, mic).
- Άριστη φυτρωτική ικανότητα - Εύρωστη πρώτη ανάπτυξη.
- Ελεγχόμενη βλαστική ανάπτυξη αργότερα μέχρι το τέλος της περιόδου.
- Εύκολη διαχείριση.
- Λείο φύλλο και βαρύ καρύδι.
- Εξαιρετική συγκράτηση στην κάψα.
- Κατάλληλη και για χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής καλλιέργειας.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/μέτρο.

## ST 405



## ST 373



### Εύρωστες - Μεσοπρώιμες

- Υψηλές αποδόσεις σε γόνιμα χωράφια.
- Η βλαστική της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόμα και με μικρές δόσεις ρυθμιστών.
- Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/μέτρο.

- Σχετικά πρώιμο άνοιγμα.
- Μεγάλο βάρος καρυδιών.
- Ταχεία αναπλήρωση χαμένων καρποφόρων οργάνων.
- Κατάλληλα για χωράφια ξηρικής ή ημιξηρικής καλλιέργειας στη Β. Ελλάδα.
- Υψηλή απόδοση σε ίνα > 37,5%.

Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 15 – 25 φυτά/μέτρο.

## ST 457

---



## ST 474

---



### Εύρωστες - Μεσοπρώιμες

---

- Συγκράτηση φύλλων και γέμισμα καρυδιών ως το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.
  - Μεγάλη απόδοση υψηλής ποιότητας ίνας ανά στρέμμα.
  - Υψηλή απόδοση σε ίνα > 36,5%.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 15 – 25 φυτά/μέτρο.

- Υψηλή παραγωγή, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.
  - Μεσοπρώιμη με εξαιρετική παραγωγικότητα, γρήγορο φύτρωμα και ισχυρή πρώτη ανάπτυξη.
  - Εύρωστο φυτό, τρίχωμα στα φύλλα, ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 15 – 28 φυτά/μέτρο.

## ST 463

---



Μεγάλες αντοχές – Δυνατά φυτά

---

- Εύρωστο φυτό μεγάλου ύψους, με εξαιρετικό φύτεμα και πρώτη ανάπτυξη.
  - Αντοχή στην ελλιπή άρδευση και την αδρομύκωση.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 22 – 25 φυτά/μέτρο.

## IDEAL

---



- Εύρωστο και δυνατό φυτό.
  - Ανθεκτική στην αδρομύκωση.
  - Εξαιρετική ποιότητα ίνας.
- Συνιστώμενη πυκνότητα φυτών: 15 – 25 φυτά/μέτρο.

# Φυτοπροστασία

## Εντομοκτόνα

### Eskif® 120 SC

Jemvelva® active

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Η λύση για το πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*) του βαμβακιού

#### ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

Jemvelva active  
(Spinetoram) 12% β/ο  
(spinosyns-Group 5  
κατά IRAC).

#### ΜΟΡΦΗ:

Πυκνό Εναιώρημα (SC)

#### ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

50 κ.εκ./ στρ. (1 εφαρμογή  
ανά καλλιεργητική περίοδο)

#### ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:  
50 λίτρα/στρ.

- Το **Eskif® 120 SC** καταπολεμά αποτελεσματικά όλα τα στάδια του πράσινου σκουληκιού (*Heliothis armigera*) στο βαμβάκι.
- Η κίνηση εντός των φυτικών ιστών επιτυγχάνεται διελασματικά.
- Ο θάνατος των εντόμων προκαλείται σε λίγες μόνο ώρες από την εφαρμογή.
- Ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής του **Eskif® 120 SC** τοποθετείται με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1-L2).
- Αποτελεί ιδανική επιλογή για Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM).

ΠΡΟΣΟΧΗ



Υποπο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει spinetoram, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΑΔΑ: 14698 22/04/2019

## Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*)

- Κατεργασία του εδάφους νωρίς το χειμώνα.
- Έγκαιρη σπορά (πρώιμα).
- Πρώιμες ποικιλίες και/ ή ποικιλίες με ταχεία αναπλήρωση καρποφόρων οργάνων.
- **Έγκαιρη εφαρμογή** κατάλληλων σκευασμάτων στις ενδεδειγμένες δόσεις, ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης του εντόμου. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται **μετά τη δύση του ηλίου**.
- Παρακολούθηση των πτήσεων του εντόμου. **Τακτική παρατήρηση** με επισκέψεις στο χωράφι.
- Ισορροπημένη χρήση αζώτου, νερού και ρυθμιστών ανάπτυξης για ελεγχόμενη βλάστηση.
- Εναλλαγή δραστικών ουσιών για την αντιμετώπιση της ίδιας γενιάς.
- Εναλλαγή δραστικών ουσιών μέσα στην καλλιεργητική περίοδο.
- Καλή διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας, μέχρι τη βάση των φυτών.

Η **Corteva Agriscience™** για τον έλεγχο του πράσινου σκουληκιού χρησιμοποιεί το **Pest Monitoring Corteva Platform** που αποτελείται από:

- Δίκτυο παγίδων που συλλέγουν δεδομένα και φωτογραφίες που αποστέλλονται αυτόματα στην Pest Monitoring Corteva Platform.
- Παρατηρήσεις στο χωράφι από έμπειρους γεωπόνους δύο φορές την εβδομάδα.
- Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων καθημερινά από όλες τις περιοχές.
- Συνεργασία με Εντομολόγους.
- Αποστολή μηνυμάτων, στοχευμένα ανά περιοχή σε παραγωγούς, με αποτελέσματα και συμβουλές.
- Πρόσβαση συνεργατών στην πλατφόρμα.

Η **Corteva Agriscience™** συνιστά για την αποτελεσματική καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι (*Heliothis armigera*) το εντομοκτόνο **Eskif® 120 SC**.



## Jerdez™ 500 WG

Isoclast™ active

ENTOMOKTONO

Με τη δύναμη του Isoclast™ active.

### ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

Isoclast™ active  
(Sulfoxaflor) 50% β/β

### ΜΟΡΦΗ:

Εναιωρηματοποιήσιμοι  
κόκκοι (WG)

### ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

4,8 (1 εφαρμογή) έως 9,6 γρ./ στρ.  
(2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7  
ημερών) ανά καλλιεργητική περίοδο

### ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:  
30-80 λίτρα/στρ.

- Το **Jerdez™ 500 WG** καταπολεμά αποτελεσματικά την αφίδα (*Aphis gossypii*), το λύγκο (*Lygus sp.*) και το τζιτζικίκα (*Empoasca sp.*).
- Δραστική ουσία (**Isoclast™ active**) με μοναδικό τρόπο δράσης.
- Η κίνηση του εντός του φυτού επιτυγχάνεται τόσο διασυστηματικά όσο και διελασματικά.
- Η εφαρμογή του **Jerdez™ 500 WG** γίνεται κατά την εμφάνιση των πρώτων αποικιών των εντόμων.
- Άμεσα αποτελέσματα με παρατεταμένη διάρκεια δράσης.
- Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων.
- Ίδανική επιλογή για προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΑΔΑ: 14696 17/04/2019

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

## Ζιζανιοκτόνα

### Προσπαρτικά / Προφυτρωτικά Ζιζανιοκτόνα

Η πλέον ολοκληρωμένη πρόταση της Corteva Agriscience Hellas για την προσπαρτική/ προφυτρωτική ζιζανιοκτονία, βάζει γερά θεμέλια για την επιτυχία της καλλιέργειας, αντιμετωπίζοντας ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων (αγρωστώδη και πλατύφυλλα).

#### ROKENYL® 500 SC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Εκλεκτικό προσπαρτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων

**ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:**  
isoxaben 50% β/ο

**ΜΟΡΦΗ:**  
Συμπυκνωμένο  
Εναιώρημα (SC)

**ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:**  
Βενζαμίδια

**ΔΟΣΗ:**  
20-30 κ.εκ./στρ

**ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ:**  
20-40 λίτρα/στρ.

- Δρα ως αναστολέας της βιοσύνθεσης των κυτταρικών τοιχωμάτων (κυτταρίνη).
- Η επίδραση παρατηρείται στην ανάπτυξη των ριζών των ευαίσθητων ζιζανίων, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους, αποτρέποντας την έκπτυξή τους.
- Προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) με δισκοσβάρνα ή φρέζα και πριν την εμφάνιση των ζιζανίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. «Για να αποφύγετε τους κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΑΑΔΑ: 70416 19/02/2021

#### Fiberbest 50 SC

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

**ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:**  
fluometuron 50% β/ο

**ΜΟΡΦΗ:**  
Συμπυκνωμένο  
Εναιώρημα (SC)

**ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:**  
Παράγωγα ουρίας

**ΔΟΣΗ:**  
200-400 κ.εκ./στρ.,  
ανάλογα με τον τύπο  
του εδάφους

**ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ:**  
30-50 λίτρα/στρ.

- Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση και απορροφάται κυρίως από τις ρίζες των ζιζανίων.
- Μεγάλο φάσμα δράσης.
- Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. «Για να αποφύγετε τους κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΑΑΔΑ: 70314 01/03/2019



**Pendigan 40 SC**

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτευμά τους

<b>ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:</b> pendimethalin 40% β/ο	<b>ΜΟΡΦΗ:</b> Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)	<b>ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:</b> Δινιτροανιλίνες	<b>ΔΟΣΗ:</b> 300-500 κ.εκ./ στρ.	<b>ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ:</b> 20-60 λίτρα/στρ.
---	---	---	-------------------------------------	--

- Επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.
- Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
ΑΑΔΑ: 70208 03/04/2017

**Elina 960 EC**

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων

<b>ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:</b> S-metolachlor 96% β/ο	<b>ΜΟΡΦΗ:</b> Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)	<b>ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:</b> Χλωροακεταμίδια	<b>ΔΟΣΗ:</b> 100-130 κ.εκ./ στρ.	<b>ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ:</b> 30-60 λίτρα/ στρ.
---	---	---	-------------------------------------	---

- Παρεμποδίζει τη διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.
- Πρασπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά σύντομα μετά τη σπορά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
ΑΑΔΑ: 70380 30/01/2020

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.** Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

## Μεταφυτρωτικά Ζιζανιοκτόνα

Τα αγρωστώδη ζιζάνια, όπως ο βέλιουρας, η μouxρίτσα, η αγριάδα και η σετάρια, ανταγωνίζονται ισχυρά τα βαμβακόφυτα μειώνοντας τις αποδόσεις. Το **Exoset 12 EC**, δίνει τη λύση αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα κυριότερα αγρωστώδη.

### Exoset 12 EC

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων

#### ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

Clethodim 12% β/ο

#### ΜΟΡΦΗ:

Γαλακτωματοποιίσιμο υγρό (EC)

#### ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Cyclohexanediones

#### ΔΟΣΗ:

100-300 κ.εκ./ στρ.

#### ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ:

20-40 λίτρα/ στρ

- Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).
- Εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε ευρύ φάσμα ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.
- Άμεσα αποτελέσματα.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ



Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΑΔΑ: 70308 18/01/2019

## Εντομοκτόνα εδάφους

Τα κυριότερα έντομα εδάφους που προσβάλλουν τα νεαρά βαμβακόφυτα είναι τα σιδηροσκούληκα (*Agriotes spp*) και η αγρότιδα (*Agrotis spp*). Για την καταπολέμηση των εντόμων εδάφους, εκτός από την έγκαιρη κατεργασία, ενδείκνυται η εφαρμογή τους κοκκώδους εντομοκτόνου **Lebron 0.5 GR** κατά τη σπορά.

### Lebron 0,5 GR

Πυρεθροειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους.

#### ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

Tefluthrin 0,5% β/β

#### ΜΟΡΦΗ:

Κοκκώδες (GR)

#### ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Πυρεθρίνες

#### ΔΟΣΗ:

1000-1500 γρ./ στρ.

- Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου και οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.
- Ταχεία δράση - Υπολειμματική διάρκεια.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΑΑΔΑ: 14694 10/04/2019

## Ρυθμιστές ανάπτυξης

Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι συνυφασμένη, σχεδόν όσο καμία άλλη, με τη χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Η ισορροπία μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και αναπαραγωγικών οργάνων αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας. Το **Trim 5 SL** διασφαλίζει την ισορροπημένη ανάπτυξη που απαιτείται για τη λήψη υψηλών αποδόσεων.

### Trim 5 SL

Ρυθμιστής ανάπτυξης του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής

#### ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

Meriquat chloride 5% β/ο

#### ΜΟΡΦΗ:

Υδατικό διάλυμα (SL)

#### ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

50-150 κ.εκ./ στρ.

- Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.
- Μπορεί να εφαρμοσθεί μέχρι 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιαστήματα 14 ημερών, χωρίς να υπερβαίνεται η δόση των 150 κ.εκ./ στρ.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΑΑΔΑ: 8287 24/01/2019

## Βιοδιεγέρτες

**BlueN®**

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Νέας γενιάς Βιοδιεγέρτης, ο οποίος δημιουργεί μία επιπλέον πηγή αζώτου για τα φυτά. Περιέχει το βακτήριο *Methylobacterium symbioticum* SB23 που δεσμεύει το ατμοσφαιρικό άζωτο για λογαριασμό της καλλιέργειας

#### ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

*Methylobacterium symbioticum* SB23

#### ΜΟΡΦΗ:

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

#### ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

33 γρ./ στρ.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος

- Συμβάλει στη μείωση εκπομπών άνθρακα και την αειφορία.
- Εξαιρετική λύση σε συνθήκες «Οριακών εισροών Αζώτου».

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

## Θρέψη

Η Corteva Agriscience Hellas διαθέτει μια πλήρη σειρά προϊόντων θρέψης που καλύπτουν τις ανάγκες των αρόσιμων και άλλων καλλιεργειών. Με αφετηρία τις αναλύσεις εδάφους που παρέχει η εταιρεία, καταρτίζεται το πρόγραμμα θρέψης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χωραφιού.

### Λίπανση **FERTIBEST**

Η χρήση λιπασμάτων FertiBest με μεθυλενουρία δείχνει σημαντικά πλεονεκτήματα και στο βαμβάκι όπως:

- Ισορροπία βλάστησης και καρποφορίας
- Υγιή – πράσινα φυτά μέχρι το τέλος της καλλιέργειας.
- Μεγάλο μέσο βάρος καρυδιών.
- Περισσότερα κιλά ανά στρέμμα.
- Διαθεσιμότητα αζώτου για μεγάλο χρονικό διάστημα (8 – 12 εβδομάδες).
- Κάλυψη των απαιτήσεων του φυτού σε άζωτο σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

#### **FertiBest 28.0.0 Η δύναμη της FertiBest τεχνολογίας και σε υγρή μορφή**

Διαφανές υγρό διάλυμα που περιέχει 60% άζωτο σε μορφή αλυσίδων μεθυλενουρίας. Απορροφητικότητα αζώτου και μετακίνηση μέσα στο φυτό. Εφαρμόζεται διαφυλλικά για τη βελτίωση της ανάπτυξης, της ποιότητας και τη διόρθωση έλλειψης αζώτου, αλλά και στο έδαφος με το σύστημα άρδευσης (σταγόνα και καρούλι). Περιέχει 350 γρ. αζώτου ανά λίτρο.

#### **Προτεινόμενα λιπάσματα FertiBest για απόδοση και ποιότητα**

Βασική Λίπανση	Επιφανειακή Λίπανση
PrePlant FB	FB 34.0.0 S
14.24.12+2MgO+10SO <sub>3</sub>	FB 36.0.0 S
FB 9.30.22	FB 38.0.0 S
FB 18 16 16 S	FB 40.0.0 S
FB 24.7.7	FB 45.0.0 (FB 10, FB15, FB 20)
FB 30.8.12+Zn	FB 41.0.7 (κατάλληλο για υδρολίπανση)
FB 30.7.8+Zn	FB 40.0.7
FB 31.8.12	
FB 32.12.7+Zn	
FB 33.10.7	

Η γενική πρόταση της Pioneer® για το βαμβάκι είναι 20 – 25 κιλά βασικό FertiBest πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη σπορά και 15 κιλά επιφανειακό FertiBest. Ο φώσφορος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και οι συνιστώμενες ποσότητες είναι 5 – 6 λιπαντικές μονάδες ανά στρέμμα. Το κάλιο πρέπει να βρίσκεται σε κανονικά έως υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε το έδαφος να μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις του φυτού κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των καρυδιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πρώιμες ποικιλίες και αυτές που έχουν συντονισμένη – μαζική καρποφορία.

#### **PrePlant 14-24-12+2MgO+10SO<sub>3</sub> Πλούσιο ριζικό σύστημα – Δυνατό ξεκίνημα**

Το PrePlant είναι η νέα πρόταση της Corteva Agriscience Hellas στην βασική λίπανση των καλλιεργειών. Η ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων βοηθά αποτελεσματικά τα φυτά, ενώ παράλληλα βελτιώνει τα χαμηλής γονιμότητας εδάφη. Περιέχει τρεις τύπους Αζώτου (Αμμωνιακό, Ουρεϊκό, Αργής Αποδέσμευσης), υψηλής υδατοδιαλυτότητας Φώσφορο και εξαιρετικής ποιότητας Κάλιο. Το Θειϊκό Μαγνήσιο και το Θείο ολοκληρώνουν αρμονικά την ειδική του σύνθεση. Στο 77% των χωραφιών που εφαρμόστηκε το PrePlant καταγράφηκε 4% αύξηση στην απόδοση του σύσπορου, που αντιστοιχεί σε 54 κιλά σύσπορο ανά στρέμμα στο πρώτο χέρι της συλλογής.

- Προτεινόμενη δόση: 1 σακί 25kg ανά στρέμμα
  - Χρόνος εφαρμογής: 2 – 4 εβδομάδες πριν από την σπορά.
  - Τρόπος εφαρμογής: Λιπασματοδιανομέας
- Ο χρόνος εφαρμογής του PrePlant νωρίτερα από τη σπορά έχει ως στόχο να παρέχει περισσότερο άμεσα απορ-

ροφήσιμο Φώσφορο και Κάλιο κατά την εγκατάσταση των καλλιεργειών. Η εφαρμογή του με το λιπασματοδιανομέα βοηθά την ομοιόμορφη κατανομή του PrePlant στην εδαφική σποροκλίση και ενισχύει την απόδοση και την ποιότητα στα «κουρασμένα» από την μονοκαλλιέργεια εδάφη. Το Preplant αποτελεί πλέον ένα εργαλείο στα χέρια του παραγωγού, για φυτά με πλούσιο ριζικό σύστημα και καλλιέργειες με δυνατό ξεκίνημα.

#### Μικροκοκκώδες Λίπασμα – Εκκινητής STAR-TAN NP 9-40 +0,5Fe+0,2Zn

Το STAR-TAN είναι εξειδικευμένος NP εκκινητής, ενισχυμένος με ψευδάργυρο και

σίδηρο. Βελτιώνει την εγκατάσταση της νεαρής φυτείας, τον ρυθμό και την ομοιομορφία ανάπτυξης και αυξάνει την στρεμματική απόδοση.

Η χρήση του STAR-TAN εξασφαλίζει:

- Μεγαλύτερη πυκνότητα φυτών (λιγότερες απώλειες στο φύτεμα και την πρώτη ανάπτυξη)
- Ομοιόμορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας. Ισχυρότερο ριζικό σύστημα και υγιή φυτά.

Το σύμπλοκο σιδήρου και φυσικής τανίνης που περιέχει, βοηθάει το ριζικό σύστημα να απορροφήσει φώσφορο και ιχνοστοιχεία από το έδαφος και προστατεύει τα φυτά από το στρες. Το STAR-TAN χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βασική λίπανση.



### Kinsidro® Nutri

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Το Kinsidro Nutri αποτελεί στερεό μείγμα μικροθρεπτικών στοιχείων με βόριο (B), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo) και ψευδάργυρο (Zn).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος

ΔΟΣΗ: 15 γρ. / στρ.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ: 15 - 30 λίτρα/στρ.

#### Η δράση του Kinsidro Nutri:

- Αυξάνει την κυτταρική διαίρεση και επιμήκυνση.
- Συνεισφέρει στην αύξηση της περιεκτικότητας της Χλωροφύλλης / Φωτοσύνθεσης.
- Συμβάλει στην αύξηση της βιομάζας και της τελικής απόδοσης του φυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Υποπο για πρόκληση καρκίνου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει άλας του EDTA με κοβάλτιο και νάτριο.

## CottonBest® Ελληνικό βαμβάκι με υψηλή ποιότητα και αξία

Η Corteva Agriscience Hellas παρέχει στον παραγωγό βάμβακος ποικιλίες που εξασφαλίζουν υψηλές παραγωγές, άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά, υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος και υψηλή απόδοση σε ίνα. Μετά από μακρόχρονιες δοκιμές και πειραματισμό επιλέγει γενετικό υλικό (ποικιλίες) που να καλύπτουν τις σύγχρονες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες τόσο του παραγωγού, όσο και όλης της αλυσίδας παραγωγής από το χωράφι, ως το εκκοκκιστήριο και το κλωστήριο.

**CottonBest®** σημαίνει:

- Επιλεγμένες Ποικιλίες (υψηλής παραγωγής, υψηλής απόδοσης σε ίνα, με άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά).
- Επαγγελματίες Παραγωγοί και Συνεργάτες.
- Εφαρμογή Πρωτοκόλλου **CottonBest® (ολοκληρωμένη διαχείριση AGRO 2.1 & 2.2, ιχνηλασιμότητα)**.
- Τεχνική υποστήριξη.
- Αποδοχή και εφαρμογή του από τα εκκοκκιστήρια.
- Επιθεώρηση και Πιστοποίηση από την TÜV Hellas (ανεξάρτητος φορέας πιστοποιήσεων).
- Πιστοποιημένη Ίνα με Σήμανση **CottonBest®**.
- Βαμβάκι υψηλότερης αξίας.

Η εφαρμογή του προγράμματος **CottonBest®** πέτυχε:

- Το σχηματισμό ομάδων παραγωγών που καλλιεργούν μία ποικιλία.
- Την παράδοση στα εκκοκκιστήρια ομοιόμορφου, ποιοτικού προϊόντος.
- Την εδραίωση της καλλιέργειας ποικιλιών κατάλληλων τόσο για την απόδοση, όσο και για την ποιότητά τους.
- Την αναβάθμιση της καλλιέργειας και του προϊόντος μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
- Τη συνεργασία όλης της αλυσίδας παραγωγής για την καθιέρωση ποιοτικού βάμβακος.
- Υψηλότερη τιμή σύσπορου βάμβακος.

Το πρόγραμμα **CottonBest®** υλοποιείται σε όλες τις περιοχές από τον Εβρο έως την Βοιωτία με μεγάλη συμμετοχή παραγωγών και εκκοκκιστηρίων.

Η Corteva Agriscience Hellas με την προσφορά πρωτοπόρων υπηρεσιών και σε συνεργασία με το δίκτυο παραγωγής και επεξεργασίας συνεχίζει την εφαρμογή του **CottonBest®**, γιατί πιστεύει ότι τα πολλά κιλά και το ποιοτικό βαμβάκι με σωστή καλλιέργεια είναι αυτά που θα εξασφαλίσουν σε όλους το μέγιστο δυνατό κέρδος.







**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280  
152 32 Χαλάνδρι

T: 210 6889717 - 210 6889700

[athens.hellaseed@corteva.com](mailto:athens.hellaseed@corteva.com) | [www.corteva.gr](http://www.corteva.gr)