

Πιστοποιημένοι σπόροι σιταριών και κριθαριών ελληνικής σποροπαραγωγής





ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE)

- Ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας.
- Ιδιαίτερα σταθερή ως προς την παραγωγική της συμπεριφορά.
- Υπερτερεί των άλλων ποικιλιών τόσο στα χαμηλές, όσο και στα υψηλές γονιμότητας περιβάλλοντα.
- Πολύ υψηλή απόδοση. Κορυφαίο εκατολιτρικό βάρος και υαλώδες.
- Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την πολύ καλή ποιότητα καρπού και μετά τη βροχή.

Αγρονομικά Χαρακτηριστικά

- Καλή έως πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
- Φυτό με ορθοτενή ανάπτυξη, με σκούρου χρώματος φύλλο και καλό αδελφωμα.
- Καλή συμπεριφορά στις χειμερινές θερμοκρασίες.
- Μέσου κύκλου ωρίμανσης.
- Μέσο προς ψηλό φυτό με μακρύ συμπαγή στάχυ.
- Ανθεκτικό στη Σεπτόρια, μέση αντοχή στις λοιπές βασικές μυκητολογικές ασθένειες.
- Άγανα μαύρα μακριά και πυκνά.

ΣΑΝΤΟΥΡ (RGT SANTUR)

NEO

Πολύ καλή προσαρμοστική ικανότητα.
Μέγιστο δυναμικό Παραγωγής.
Άριστη ποιότητα.

Αγρονομικά Χαρακτηριστικά

- Μεσοπρώιμη ποικιλία.
- Μέσου ύψους φυτό.
- Μεγάλο βάρος 1000 σπόρων.
- Ανθεκτικό στις Σκωριάσεις, τη Σεπτόρια και το Ωίδιο.



NEO

PAMIPEZ (RAMIREZ)

- Σταθερά υψηλές αποδόσεις.
- Χαμηλή υγρασία συγκομιδής.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Αγρονομικά Χαρακτηριστικά

- Ποικιλία με υψηλό ρυθμό πρώτης ανάπτυξης.
- Φυτό ορθόφυλλο με έντονο πράσινο χρώμα φυλλώματος.
- Μέσο/πρώιμου έως πρώιμου βιολογικού κύκλου.
- Μέσου ύψους φυτό.
- Ο σπάδικας είναι μακρύς λευκού χρώματος με ξανθά άγανα.
- Καλή αντοχή στις ασθένειες φυλλώματος και ριζικού συστήματος.

Μέση συνιστώμενη πυκνότητα σποράς για τις ποικιλίες σκληρού σιταριού 22 - 23 κιλά/στρ.

ΜΑΛΑΚΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

ΚΟΖΑΚΟ (RGT COSACO)

- Ποικιλία μέσου βιολογικού κύκλου με πολύ καλό ρυθμό πρώτης ανάπτυξης.
- Φυτό ορθόφυλλο.
- Μέσο/υψηλό φυτό κατά την ανθοφορία.
- Ο σπάδικας είναι λευκός πολύ μεγάλου μήκους.
- Ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας με εξαιρετική παραγωγική σταθερότητα.
- Η εξαιρετική ποιότητά του προσφέρει υψηλή μεταποιητική αξία.

NEO



ΑΦΡΙΚΑ (AFRICA)

- Μεσοόψιμη ποικιλία με μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
- Μέσο ύψος φυτού, πολύ έντονο αδελφωμα και ομοιόμορφο μέγεθος στάχου.
- Το φυτό διατηρείται πράσινο και λειτουργικό μέχρι το τέλος της καλλιέργειας και λίγο πριν την ωρίμανση συγκομιδής.
- Ανθεκτική στο πλάγιασμα και το ψύχος.
- Ανθεκτική στην Καστανή και την Κίτρινη Σκωρίαση, το Ωίδιο και τη Φουζαρίωση.
- Εκατολιτρικό βάρος: 76-80 κιλά.
- Αυξημένο βάρος 1.000 κόκκων.

Μέση συνιστώμενη πυκνότητα σποράς για τις ποικιλίες μαλακού σιταριού 20 κιλά/στρ.

ΚΡΙΘΑΡΙΑ



ΛΟΥΤΕΣ (LUTECE)

- Μεσοπρώιμη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού.
- Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής.
- Ψηλό φυτό.
- Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
- Καλή αντοχή στο ψύχος.
- Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.
- Κατάλληλο για παραγωγή βιομάζας και ενσίρωμα υψηλής ενέργειας.

ΠΛΑΝΕΤ (RGT PLANET)

- Νέα ποικιλία υψηλών αποδόσεων.
- Άριστα βυνοποιητικά χαρακτηριστικά.
- Σταθερές αποδόσεις και άριστη ποιότητα καρπού.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ



Το **Vibrance® Duo*** είναι ένα νέο επενδυτικό μυκητοκτόνο που με τη διπλή δράση των δύο δραστικών ουσιών που περιέχει (Fludioxonil και Sedaخانه) προσφέρει προστασία των σιτηρών από τους μύκητες του εδάφους και του σπόρου. Βασιζόμενο στη νέα καινοτόμο δράση του Sedaخانه προστατεύει το ριζικό σύστημα και τα πρώτα στάδια του φυτού και διασφαλίζει την καλή πρώτη ανάπτυξη και την επιτυχή εγκατάσταση της φυτείας.

Πλεονεκτήματα

- Προστατεύει το σπόρο και το νεαρό φυτό και εξασφαλίζει καλύτερο πληθυσμό στο φύτευμα, ειδικά σε δύσκολες (υγρές και κρύες) συνθήκες.
- Καταπολεμάει τις ασθένειες εδάφους και έτσι η ρίζα του φυτού αναπτύσσεται άριστα.
- Το δυνατό ριζικό σύστημα αυξάνει την ευρωστία του φυτού.
- Επιδρά στην αύξηση της παραγωγής, προστατεύοντας τον πληθυσμό των φυτών στο χωράφι, ενισχύοντας τη ρίζα και το υπέργειο τμήμα, δημιουργώντας φυτά με μεγαλύτερο στάχυ, ικανά να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις εισροές (φως, νερό, θρεπτικά στοιχεία).

Αριθμός Αδείας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60620 / 17.05.2017

*Trademarks marked ™ or ® are Trademarks of Syngenta Group Company.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ FertiBest (ΜΥ)

- Με τα λιπάσματα **FertiBest** με μεθυλενουρία επιτυγχάνουμε σταδιακή, ομαλή και διαρκή θρέψη των σιτηρών με άζωτο.
- Εξασφαλίζουμε το διαθέσιμο άζωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα (8 - 12 εβδομάδες), που συγχρονίζεται με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιμα στάδια (αδέλφωμα, καλάμωμα, ξεστάχιασμα).
- Έχουμε μειωμένες απώλειες αζώτου, άρα οικονομία για τον παραγωγό.
- Τα λιπάσματα **FertiBest** είναι φιλικά στους μικροοργανισμούς του εδάφους, δεν αναστέλλουν τη δράση τους και συνεργάζονται για να επιτευχθεί η αποδέσμευση της ουρίας από τις αλυσίδες της μεθυλενουρίας.
- **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ.**



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

FertiBest 25.10.0, FertiBest 20.25.0, FertiBest 24.10.0, FertiBest 19.28.0,
FertiBest 23.18.0, FertiBest 30.15.0, FertiBest 21.5.8

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

10 - 20 κιλά/στρ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΤΥΠΟΣ

FB15 FertiBest 45.0.0
FB40 FertiBest 40.0.0
FB34 FertiBest 34.0.0

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν την έναρξη της έντονης βλάστησης (καλάμωμα).
Όταν τα φύλλα δεν έχουν υγρασία και δεν είναι
σοκαρισμένα από τη ζέστη - έλλειψη νερού.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

20 - 25 κιλά/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ

ΤΥΠΟΣ

Sazolene 28SC
(28.0.0)

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μετά το αδέλφωμα και πριν το καλάμωμα.
Ο ψεκασμός μπορεί να επαναληφθεί κατά
το γέμισμα του στάχυ.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

4 λίτρα/100
λίτρα νερού

Το **FertiBest** είναι εμπορικό σήμα της CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ

Το **STAR-TAN** είναι εξειδικευμένος NP εκκινητής κατάλληλος για τα σιτηρά. Είναι ενισχυμένος με θείο και σίδηρο και σε τέτοια μορφή που εφαρμόζεται απευθείας στο σποροκιβώτιο της σπαρτικής σε στρώσεις εναλλάξ με το σπόρο.

Η χρήση του εξασφαλίζει:

- Μεγαλύτερη πυκνότητα φυτών (λιγότερες απώλειες στο φύτευμα και την πρώτη ανάπτυξη).
- Ομοιόμορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας.
- Ισχυρότερο ριζικό σύστημα.
- Υγιή φυτά με καλύτερο αδέλφωμα.

Το σύμπλοκο σιδήρου και φυσικής τανίνης που περιέχει βοηθάει το ριζικό σύστημα να απορροφήσει φώσφορο και ιχνοστοιχεία από το έδαφος και προστατεύει τα φυτά από το στρες.

Το **STAR-TAN** χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βασική λίπανση.

Συνιστώμενη δόση στα χειμερινά σιτηρά: 2 - 4 κιλά/στρ. Η συνιστώμενη δόση είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους και το πρόγραμμα λίπανσης που εφαρμόζεται.



CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ
Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
T: 210 6889717, E: athens.hellaseed@corteva.com