

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε ακόντι/ αναθυμιάσει/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκενφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδύματα μεσά απομίκης προστασίας για τα ματαπρόσωπα. Διάθεση περιεχομένου/τερέπτη σύμφυμα με την ενεργή νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμηξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου στον αγρό μετά την εφαρμογή, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Καλέστε γιατρό. Η απόφαση για το εάν θα προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό.

Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν χρειαστείτε ιατρική συμβούλιο, να ξέχετε πρόχειρη τη συσκευασία του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαγρίξ με τα μάτια: Ξεπλύνετε αργά και απαλά με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής ματά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα.

Σε περίπτωση επαγρίξ με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σπαστούν. Αφαιρέστε μάρμεσα των μολυσμάτων ρούχα. Ξεπλύνετε αρμέσα με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθίσμασμα του δέρματος ή εμφανιστεί εξανθόματα, ζυμώστε/υπεικασθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήστε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση δικαποτής της αναπνοής, καλέστε μάρμεσα γιατρό ή ασθενοφόρο και στη συνέχεια εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Για την εκτέλεση της τεχνητής αναπνοής (στόμα με στόμα), ο βοηθός θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλη προστασία (π.χ. μάσκα).

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό και μην χορηγήσετε οτιδήποτε από το στόμα. Ελέγχετε την αναπνοή. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΤΗΛ. Γραμμή Εκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης:

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλύνετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά, αποφύγετε τη μόνωση μεσά αγροτικών δρόμων ή αυλακών).

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήστε μια αιμέκαστη ζώνη προστασίας: 5 μέτρων τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήστε μια αιμέκαστη ζώνη προστασίας: 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά δύο έως τρεις φορές το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφριώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφύλαξης σταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε το ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίγνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδατίνους πόρους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, έρημο, καλά αεριζόμενο μέρος στην αρχική του απαραίτηση συσκευασία. Προστατέψτε το από υπερβολική ζέστη και κρύο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωωτροφές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν θα παραμείνει σταθερό για δύο (2) χρονία.



ROKENYL® 500 SC

ZIZANIOKTONO

Εγγυημένη σύνθεση: Isoxaben: 50 % β/β
Βοηθ. ουσίες: 50.89 % β/β

UFI: EKC1-90MA-A004-XS30

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Προσταρτικό ζιζανιοκτόνο,
για την καταπολέμηση πλαταύφυλλων
ζιζανίων στην καλλιέργεια του βαμβακιού

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Περιέχει 1,2-βενζισοθιαζολ-3-ονε.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.D.A.: 70416-19.02.2021

Κάροχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υγραράς 2 και Λ. Κηφισίας 280,

T.K. 15232, Χαλάνδρι, Αθηνα

Τηλ.: 210 6889700

Περιεχόμενο:
750 Κ.Ε.Κ.

*ημερικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το σκεύασμα είναι προσταρτικό ζιζανιοκτόνο, της ομάδας των βενζαμιδίων. Δρα ως αναστολέας της βιοσύνθεσης των κυπαρικών τοιχωμάτων (κυπαρίνη). Η επίδραση παραπέται στην ανάπτυξη των ρίζων των ευαίσθητων ζιζανίων, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους, αποτέλεσμα την έκπτυξη τους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την αντιμετώπιση επίσημων πλαταύφυλλων ζιζανίων Δόση: 20 - 30 κ.ε.κ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 40 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόγη προσταρτικά της καλλιέργειας με ελαφρά ενσαμάτωση (3-5 εκ.) με δισκοσβάρα ή φρέζα και πριν την εμφάνιση των ζιζανίων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο: 1. Καταπολεμώμενά ζιζανία: Μετρήσις ευαίσθητης: Βλήτο τραχύ, Αντράκλα.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας (ψάλις) ξεπλένονται υπό πίεση για νειταιρία τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογενέως με τρύπαμα για τη διασφάλιση της μη πρωτεΐνωρ χρήσης, εναποθίσθαι σε σημεία ουλογιών για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργειάς.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΓΡΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΑΙΣΤΕΙ: Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όπου φυτεύεται. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ισοχεβαν, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλογίη με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλογικές μεθόδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μεθόδος, καλλιέργητη μέτρα), προκειμένου να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Να μη γίνει καλλιέργεια μαρουλιού, σκαρόλας, λάχανου ή άλλων κραμβοειδών και άλλων πλαταύφυλλων φυτών για διάστημα 12 μηνών από την εφαρμογή.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέβρευτε στον αγρό έως ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό σταν εφαρμόζεται με οδηγίες της επικέτας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαττικά με ελαφρά ενσαμάτωση (3-5 εκ.). Ρηματοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με πλεόν. Η απαιτούμενη ποσότητα συσκότωματος διαλένται σε σίλιο υπρό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτό. Απογειώζουμε με νερό το βυτό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Χρησιμοποιούμε μόνο καθαρό νερό στο ψεκαστικό διάλυμα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Βαμβάκι: Μη εφαρμόσιμο.

Αρ. παρτίδας / ημερ. παραγωγής: Βλέπε συσκευασία



275x116

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εικείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.