




A diagram of a square with a side length of 10 mm. The square is drawn with a thick red border. A double-headed arrow is positioned to the left of the top-left side, with the text "10 mm" written above it.

PAGES LIFT OPEN FROM RIGHT

FOLDED END OF PAGE

58 mm

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK**
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)



2502



Εγγυημένη σύνθεση: oxathiapiprolin 4.8 % (β/ο)
amisulbrom 24 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 72.85 % β/β

Γαλακτώδες Εναιώρημα (SE)

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική-προστατευτική δράση εναντίον της φυτοφθορας (περονόσπορου) της πατάτας, τομάτας και μελιτζάνας

ΟΜΑΔΑ	21, 49	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
-------	--------	-------------

A.A.Δ.A.: 61193 / 03.02.2025

Κάτοχος της άδειας & Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6889700

TM © Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 Κ.ΕΚ. €

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
UFI: T9UA-S0VC-M00V-VC9S



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόπτο για πρόκληση καρκίνου
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Περιέχει 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ZORVEC ENTECTA 28.8 SE 250ML BKL GR 284876 2502.indd 1

24/02/2025 14:24

OPEN END OF PAGE


	
Package MID :	284876 2502
Trade Name :	ZORVEC ENTECTA 28,8 SE
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY WF83/2754 (F52)
Ticket No :	
Date :	18-FEB-2025
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	4
Noir Cyan Magenta Jaune	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 2 (Rear cover)

FOLDED END OF PAGE

58 mm

EU511-C



	
Package MID :	284876 2502
Trade Name :	ZORVEC ENTECTA 28,8 SE
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY WF83/2754 (F52)
Ticket No :	
Date :	18-FEB-2025
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES Number of Coulours used : 1	
Noir	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 3

FOLDED END OF PAGE

58 mm

EU511-C

170 mm

157 mm

8 mm

5 mm

5 mm

OPEN END OF PAGE

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η
ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους
δρόμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείται μια ασέκαστη ζώνη προστασίας
5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για όλες τις καλλιέργειες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες
και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα
νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν
προηγούμενως με τρίπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**
Το σκεύασμα είναι ανθεκτικό στη βροχή εφόσον αυτή εκδηλωθεί 20 λεπτά αφότου έχουν
στεγνώσει τα φύλλα. Να μην εφαρμόζεται σε φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση στρες

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία amisulbrom, η οποία ανήκει στην ομάδα 21 κατά FRAC
και τη δραστική ουσία oxathiapiprolin, η οποία ανήκει στην ομάδα 49 κατά FRAC. Συνιστάται η
εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η
ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Να μην υπερβαίνετε το 33% των εφαρμογών ανά καλλιέργεια και καλλιεργητική περίοδο με
προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ομάδας 49 κατά FRAC.
- Σε προγράμματα ψεκασμών για την καταπολέμηση ωομυκήτων που περιλαμβάνουν έως και
δύο (2) εφαρμογές με μυκητοκτόνο, μόνο η μία (1) μπορεί να γίνει με προϊόντα που περιέχουν
δραστικές ουσίες της ομάδας 49 κατά FRAC.
- Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όχι περισσότερες από τρεις (3) διαδοχικές
πριν από την εφαρμογή ενός μυκητοκτόνου με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Όταν ένα μυκητοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης ακολουθεί τις εφαρμογές του ZORVEC
ENTECTA 28,8 SE, αυτό το μυκητοκτόνο κατά προτίμηση θα πρέπει να έχει θεραπευτική
δράση.
- Να μην γίνονται περισσότερες από έξι (6) εφαρμογές μυκητοκτόνων με δραστική ουσία
oxathiapiprolin, ετησίως στην ίδια έκταση, με στόχο το ίδιο παθογόνο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Πατάτα: 7 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα: 3 ημέρες

	
Package MID :	284876 2502
Trade Name :	ZORVEC ENTECTA 28,8 SE
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY WF83/2754 (F52)
Ticket No :	
Date :	18-FEB-2025
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES Number of Coulours used : 1	
Noir	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 4

FOLDED END OF PAGE

58 mm

EU511-C

170 mm

157 mm

5 mm

8 mm

5 mm

OPEN END OF PAGE

4 mm

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (<40° C), καλά αεριζόμενο. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική-προστατευτική δράση εναντίον της φυτόφθορας (περονόσπορου) της πατάτας, τομάτας και μελιτζάνας. Το oxathiapiprolin είναι μυκητοκτόνο νέας γενιάς που δρα ως ρυθμιστής δέσμευσης της οξυτερόλης στα κύτταρα των μυκήτων. Η διελασματική κίνηση του oxathiapiprolin στα φύλλα συμβάλλει στην ομοιόμορφη προστασία. Η διασυστηματική κίνηση του δραστικού συστατικού μέσω του ξυλώματος, βοηθά στην προστασία τόσο των φύλλων που δεν είχαν πλήρως εκπτυχθεί κατά το χρόνο της εφαρμογής, όσο και της νέας βλάστησης. Το Amisulbrom ανήκει στην ομάδα των Qils και δρά διελασματικά σε πολλά σημεία του βιολογικού κύκλου του μύκητα. Σε βιοχημικό επίπεδο το amisulbrom παρεμποδίζει την μιτοχονδριακή αναπνοή στη θέση Qi του συμπλόκου III της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η καινοτομία του amisulbrom έγκειται στο γεγονός ότι προσκολλάται στην 'εσωτερική πλευρά' του κυτοχρώματος b αναστέλλοντας την αναγωγή της ουμπικινόνης

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΑΤΑΤΑ (Υπαίθρου), TOMATA (Υπαίθρου), Μελιτζάνα (Υπαίθρου): για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Phytophthora infestans). **Δόση:** 25κ.εκ/στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 60 λίτρα/στρέμμα. **Πατάτα:** Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο πρώτος βασικός βλαστός είναι ορατός (>5 εκ.) έως την πλήρη ωρίμανση των τασκαρπίων. BBCH (21-89). **Τομάτα, μελιτζάνα:** Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο πρώτος πλάγιος βλαστός είναι ορατός (>5 εκ.) έως την πλήρη ωρίμανση του προϊόντος, έτοιμο για συγκομιδή. BBCH (21-89)

Μεγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 4 (Εφαρμογή κάθε 3 χρόνια*) για την πατάτα και 3 για τομάτα, μελιτζάνα.
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες

Παρατηρήσεις:
***Σε περίπτωση 1ης εφαρμογής από τον Μάιο** εφαρμόστε το σκεύασμα **κάθε 2 χρόνια**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να είναι υπό συνεχή ανάδευση πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

	
Package MID :	284876 2502
Trade Name :	ZORVEC ENTECTA 28,8 SE
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY WF83/2754 (F52)
Ticket No :	
Date :	18-FEB-2025
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
Noir	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 5

FOLDED END OF PAGE

58 mm

170 mm

8 mm

157 mm

5 mm

5 mm

OPEN END OF PAGE

4 mm

Μην χρησιμοποιείτε αναδευτήρες αέρος. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό και απορρυπαντικό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα του με άλλα σκευάσματα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

	
Package MID :	284876 2502
Trade Name :	ZORVEC ENTECTA 28,8 SE
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY WF83/2754 (F52)
Ticket No :	
Date :	18-FEB-2025
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
Noir	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 6

FOLDED END OF PAGE

58 mm



5 mm

OPEN END OF PAGE

4 mm

EU511-C

	
Package MID :	284876 2502
Trade Name :	ZORVEC ENTECTA 28,8 SE
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	7 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY WF83/2754 (F52)
Ticket No :	
Date :	18-FEB-2025
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used : 4	
	
	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 7 (Repeat page)

FOLDED END OF PAGE

58 mm

170 mm

157 mm

8 mm

5 mm

284876

2502


ZORVEC[™]
Entecta[®] 28,8 SE
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Εγγυημένη σύνθεση: oxathiapiprolin 4.8 % (β/ο)
amsulbrom 24 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 72.85 % β/β
Γαλακτώδες Ενωτήριο (SE)
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική-προστατευτική δράση εναντίον της
φυτοφθορας (περονόσπορου) της πατάτας, τομάτας και μελιτζάνας
ΟΜΑΔΑ 21, 49 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Α.Α.Δ.Α.: 61193 / 03.02.2025
Κάτοχος της άδειας & Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Α. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6889700
™ & Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 Κ.Ε.Κ. 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
UFI: TSUA-S0VC-M00V-VC9S



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποπτο για πρόκληση καρκίνου
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Περιέχει 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ZORVEC ENTECTA 28.8 SE 250ML BKL GR 284876 2502.indd 7

24/02/2025 14:24

OPEN END OF PAGE

5 mm

4 mm