

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.



DuPont™ Hector® Max WG

ZIZANIOKTONO

Nicosulfuron (νικосуλφουρόν)	92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)	23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου)	550 g/kg
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)	
Εγγυημένη σύνθεση : nicosulfuron	9,2% β/β
rimsulfuron	2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου)	55% β/β
Βοηθητικές ουσίες	22,8 % β/β

Βοηθητικές ουσίες 22,8 % β/β
Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΠΡΟΣΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 70053/31.07.2013

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία
Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας: **NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Υδρας 2 και Α. Κηφισίας - Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Υπεύθυνος για την τελική διαθεση στην αγορά - Διανομέας:
Pioneer Hi-Bred Hellas A.E. Φλεγκων 15, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 2106800741 - Fax: 2106801018

Τυποποιητής: 1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. DuPont Agricultural Products, ΗΠΑ

Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).



440 g e

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Κορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Κορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

- Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια.

K-44510/1812
GREECE



ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.




ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.



DuPont™ Hector® Max WG

ZIZANIOKTONO

Nicosulfuron (νικосуλφουρόν)	92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)	23 g/kg
dicamba (ντικαμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου)	550 g/kg

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)	
Εγγυημένη σύνθεση : nicosulfuron	9,2% β/β
rimsulfuron	2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου)	55% β/β

Βοηθητικές ουσίες

22,8 % β/β

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 70053/31.07.2013

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία
Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας: **NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**
Υδρας 2 και Α. Κηφισίας - Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Υπευθυνος για την τελική διαθεση στην αγορά - Διανομέας:
Pioneer Hi-Bred Hellas A.E Φλεμισγκ 15, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 2106800741 - Fax: 2106801018

Τυποποιητής: 1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. DuPont Agricultural Products, ΗΠΑ

Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).



440 g e

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Κορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Κορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

- Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια.

K-44510/1812 - GREECE



DuPont™ Hector® Max WG

ZIZANIOKTONO

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν)	92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)	23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου)	550 g/kg

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση : nicosulfuron	9,2% β/β
rimsulfuron	2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου)	55% β/β

Βοηθητικές ουσίες 22,8 % β/β

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστώδων και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: **70053/31.07.2013**

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας: **NTY PONT ELLAS A.E.**

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα

Τηλ.: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Υπευθυνος για την τελική διαθεση στην αγορά - Διανομέας

Pioneer Hi-Bred Hellas A.E

Φλεμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ.: 2106800741 - Fax: 2106801018

Τυποποιητής:

1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

2. DuPont Agricultural Products, ΗΠΑ

Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία



- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

- Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ




ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ
ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που χρειαστεί επανασπορά των αγρών που έχουν προηγουμένως ψεκαστεί με HECTOR MAX, να επιλέγετε μόνο καλαμπόκι.

Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλαμπόκι, μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι χειμερινές ή ανοιξιότιμες καλλιέργειες εκτός τομάτας και καπνού. Την επόμενη άνοιξη ή το 2° φθινόπωρο μετά την εφαρμογή μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε καλλιέργεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Το HECTOR MAX, στην καθορισμένη δόση, πρέπει να διαλύεται στο δοχείο του ψεκαστήρα, που θα πρέπει να είναι γεμάτο περίπου κατά ένα τέταρτο, διατηρώντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Το μείγμα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν τη χρήση του στον αγρό. Προσθέστε το διαβρεκτικό στην αναγκαία ποσότητα

αφού βάλετε το HECTOR MAX και απογεμίστε το βυτίο. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση, τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα της παρασκευής του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Αγρωστώδη ζιζάνια**

Alopecurus myosuroides (Αλωπέκουρος),
Avena spp. (Βρώμη),
Digitaria spp. (Αιματόχορτο),
Echinochloa spp. (Μουχρίτσα),
Lolium spp. (Ήρα),
Panicum dichotomiflorum (Πάνικο),
Panicum miliaceum (Κεχρί),
Phalaris spp. (Φαλαρίς),
Setaria spp. (Σετάρια),
Sorghum halepense σε σπόρο ή ρίζωμα (Βέλιουρας),
Poa annua (Πόα)

Πλατύφυλλα ζιζάνια

Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά),
Amaranthus spp. (Βλήτα),

Ambrosia spp. (Αμβροσία),
Ammi majus (Ασπροκέφαλος),
Bidens bipinnata (Forbicine),
Capsella bursa-pastoris (Καφέλα),
Calystegia sepium (Περιπλοκάδι),
Chenopodium album (Λουβουδιά),
Chenopodium vulvaria (Βρωμολουβουδιά),
Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα),
Diplotaxis spp. (Διπλόταξη),
Fumaria officinalis (Καπνόχορτο),
Helianthus tuberosus (Κολοκάσι),
Matricaria chamomilla (Χαμομήλι),
Mercurialis annua (Σκαρόχορτο),
Polygonum lapathifolium (Λαπάτσα),
Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά),
Raphanus raphanistrum (Ραφανίδα),
Ranunculus spp. (Νερατζούλα),
Rapistrum rugosum (Ράπιστρο),
Sinapis arvensis (Αγριοσιανάπι),
Solanum nigrum (Αγριοντοματιά),
Sonchus spp. (Ζωχός),
Stellaria media (Στελάρια),
Xanthium spp. (Αγριομελιτζάνα),
Datura stramonium (Τάτουλας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραβόσιτος: Για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται ψεκάσμος σε δόση 35-44 γραμ./στρέμμα όταν ο αραβόσιτος έχει 2-6 φύλλα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκάσμος γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους. Η μικρότερη δόση συνιστάται επί μονοετών αγρωστωδών και δικοτυλήδων ζιζανίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση συνιστάται σε πολυετή ζιζάνια, μονοετή ζιζάνια ήδη ανεπτυγμένα καθώς και στο ζιζάνιο *Digitaria* spp. (Αιματόχορτο).
2. Το ζιζάνιο *Solanum nigrum* (Αγριοντομάτα) είναι μετρίως ευαίσθητο.
3. Κατά τον ψεκάσμό συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο ή προσκολλητικού CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκάσμος φυλλώματος. Να χρησιμοποιείτε ακροφύσια σε σχήμα βεντάλιας και μεσαίες-χαμηλές πιέσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μη εφαρμόσιμο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

(Γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές)

- Τυχόν βροχόπτωση εντός 3 ωρών από την εφαρμογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζιζανιοκτόνο δράση.
- Να μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά.
- Να μην εφαρμόζετε σε εδάφη που περιέχουν ποσοστό άμμου μεγαλύτερο από 80%.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τον ψεκάσμό με HECTOR MAX είναι σημαντικό να πλύνετε τελείως τον εξοπλισμό διανομής ενεργώντων ως εξής:

- 1) Αδειάστε το δοχείο και ξεπλύνετε το τελείως. Πλύνετε το δοχείο και τη ράβδο με καθαρό νερό για πέντε λεπτά τουλάχιστον και αδειάστε ξανά.
- 2) Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Προσθέστε ένα απορρυπαντικό διάλυμα (0,5 λίτρο αμμωνίας για οικιακή χρήση στο 6% κάθε 100 λίτρων νερού). Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει μέσω της

αντλίας, της ράβδου και των ακροφυσίων για 15 λεπτά τουλάχιστον, έχοντας τον αναδευτήρα σε λειτουργία.

Αδειάστε ξανά.

- 3) Επαναλάβετε τις οδηγίες που αναγράφονται στο σημείο 2.
- 4) Ξεπλύνετε εντελώς το δοχείο με καθαρό νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον, αφήνοντάς το να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας και της ράβδου.
- 5) Φίλτρα και ακροφύσια πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε κάδο που περιέχει απορροπαντικό διάλυμα (στην ίδια πυκνότητα που αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

- Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
- Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας.

- Να μη χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays* var. *saccharata* και (*Zea mays* var. *rugosa*), στο καλαμπόκι ποπ κορν (*Zea mays* var. *everta*), στο λευκό καλαμπόκι, στο καλαμπόκι υαλώδους υφής και σε καλαμπόκια που προορίζονται για σποροπαγωγή.
- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες στις οποίες έγινε χρήση κοκκώδους οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά. Η εφαρμογή του να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από τον ψεκασμό φυλλώματος με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο.
- Να πραγματοποιείται ο ψεκασμός σε θερμοκρασίες 13-25°C.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Ξεπλύνετε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας.

Ρίξτε τα νερά στο ψεκάστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

- Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
- Μην αναμινύεται το HECTOR MAX με σκευάσματα που περιέχουν bentazone και με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. Αν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός φυλλώματος με αντίστοιχα σκευάσματα πρέπει να αφήνετε ένα διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μεταξύ των δύο εφαρμογών.

